

MODULE DE CYCLONAGE / ESSORAGE

LAVAGE ET VALORISATION DES SABLES





DES SECTEURS D'UTILISATION VARIÉS

- > Industries des granulats / sables à béton
- > Dessablage d'effluent / de boue
- > Traitement des sols pollués



UNE GAMME COMPLÈTE

- > De 20 à 300 t/h de sable essoré
- > Une réponse adaptée aux exigences
- > Un équipement fonctionnel et fiable



UNE CONCEPTION MODULAIRE

- > Une solution personnalisée
- > Adaptation à tout type de configuration
- > Intégration optimale



UNE PROTECTION ANTI-ABRASION SOIGNÉE

- > Blindage en caoutchouc spécial
- > Grilles d'essorage en polyuréthane

SERVICES

À tous les stades du projet, que ce soit en amont avec le responsable commercial ou en aval avec l'ingénieur d'affaires, MS délègue un interlocuteur compétent pour vous accompagner : écoute, garantie de l'avancement, coordination entre les services associés sont les piliers de notre engagement.

5 | POINTS CLÉS

Pré-assemblage en atelier **1**


Qualité de l'essorage **3**

Composants de marques réputées **5**

2 Accès et environnement
« sur-mesure »

4 Possibilité de recomposition automatique,
pour production d'un sable à la demande

- 1** Alimentation de la cuve de pompage
- 2** Pompe à sable et tuyauteries de raccordement
- 3** Cyclone sur berceau incliné
- 4** Boîte de stabilisation
- 5** Essoreur à vibration linéaire
- 6** Sortie du sable essoré



SÉCURITÉ

Priorité quotidienne pour MS, la sécurité est prépondérante à chaque étape (recherche/étude/conception/organisation/montage) et tout au long du cycle de ses solutions. Cette politique en matière de prévention des risques est centralisée autour des équipes, des partenaires et des clients.

TYPE DE MODULE	CAPACITÉ (sable 0-4 mn essoré)	POMPE	MOTEUR	CYCLONE	ESSOREUR
MS 60x20	20 T/H	3"	11 KW	Ø 300	ES 5 X 15
MS 100x40	40 T/H	4"	15 KW	Ø 440	ES 6 X 19
MS 200x60	60 T/H	6"	18,5 KW	Ø 560	ES 8 X 20
MS 300x100	100 T/H	6"	30 KW	Ø 650	ES 10 X 24
MS 400x130	130 T/H	8"	37 KW	Ø 750	ES 12 X 27
MS 500x150	150 T/H	8"	45 KW	Ø 900	ES 15 X 31
MS 600x200	200 T/H	10"	55 KW	2 x Ø 650	ES 18 X 33 4P
MS 800x250	250 T/H	10"	75 KW	2 x Ø 750	ES 18 X 33 6P
MS 1000x300	300 T/H	10"	90 KW	2 x Ø 900	ES 21 X 40

+ Module spécifique sur demande



Le sable, l'eau,
pour mieux construire demain

CONTACTEZ-NOUS !

2 rue Pierre-Gilles de Gennes
Pra de Serre
63960 - Veyre-Monton
France



RETROUVEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX



+ 33 4 73 28 52 70



info@m-s.fr



www.m-s.fr

